



www.NIVELSYSTEM.cz



CENÍK - PŘÍSTOJE PRO STAVEBNICTVÍ

duben 2018

ROTAČNÍ LASERY - ROVINNÝ

NL200		červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, rozsah: 300m, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 verze s digitálním senzorem - RD600 KALIBRACE	14 250 Kč + 4 300 Kč 1 200 Kč
NL200G		zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, rozsah: 300m, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 KALIBRACE	17 650 Kč 1 200 Kč

ROTAČNÍ LASERY - UNIVERSÁLNÍ


NL400		červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, sklon: $\pm 8\%$ manuální (X/Y), rozsah: 500m, dálkové ovládání, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 verze s digitálním senzorem - RD600 KALIBRACE	16 550 Kč + 4 300 Kč 1 200 Kč
NL400G		zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, sklon: $\pm 8\%$ manuální (X/Y), rozsah: 500m, dálkové ovládání, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 KALIBRACE	20 750 Kč 1 200 Kč

ROTAČNÍ LASERY - SKLONOVÉ




NL410		červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, sklon: $\pm 8\%$ digitální (X/Y), rozsah: 500m, displej: LCD, dálkové ovládání, laserový senzor RD100, nabíjecí baterie, IP64 verze s digitálním senzorem - RD600 KALIBRACE	25 250 Kč + 4 300 Kč 1 200 Kč
NL410G		zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, sklon: $\pm 8\%$ digitální (X/Y), rozsah: 500m, displej: LCD, dálkové ovládání, laserový senzor, nabíjecí baterie, IP64 KALIBRACE	30 950 Kč 1 500 Kč
NL610		červený paprsek, přesnost: $\pm 0.8\text{mm}/10\text{m}$, sklon: $\pm 10\%$ digitální (X/Y), rozsah: 700m, displej: LCD, dálkové ovládání s LCD, laserový senzor RD500, nabíjecí baterie, IP56 KALIBRACE	38 750 Kč 1 500 Kč

KŘÍŽOVÉ LASERY





FL1		4 stopy, červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/3\text{m}$, rozsah: 15m, 3xAA baterie KALIBRACE	2 450 Kč 1 350 Kč
------------	--	---	-----------------------------

FL1G		4 stopy, zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/3\text{m}$, rozsah: 20m, 3xAA baterie	5 850 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL1		2 stopy (1 horizontální, 1 vertikální) + bod, červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/5\text{m}$, rozsah: 15m (50m se senzorem), 3xAA baterie, IP54	3 350 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL1G		2 stopy (1 horizontální, 1 vertikální) + bod, zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/5\text{m}$, rozsah: 15m (50m se senzorem), 3xAA baterie, IP54	5 150 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL1D		2 stopy (1 horizontální 360°, 1 vertikální), červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/5\text{m}$, rozsah: 15m (60m se senzorem), 3xAA baterie, IP44	5 350 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL3D		3 stopy (1 horizontální 360°, 2 vertikální 360°) + bod, červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/5\text{m}$, rozsah: 15m (60m se senzorem), 3xAA baterie, IP54	7 950 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL4		3 stopy (1 horizontální, 2 vertikální 360°) + bod, červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/5\text{m}$, rozsah: 15m (50m se senzorem), 3xAA baterie, IP54	5 350 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL8		3 stopy (1 horizontální 360°, 3 vertikální 360°) + bod, červený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, rozsah: 20m (60m se senzorem), baterie nabíjecí, IP54	16 550 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč
CL8G		3 stopy (1 horizontální 360°, 3 vertikální 360°) + bod, zelený paprsek, přesnost: $\pm 1.0\text{mm}/10\text{m}$, rozsah: 20m (60m se senzorem), baterie nabíjecí, IP54	24 450 Kč
		KALIBRACE	1 350 Kč



OPTICKÉ PŘÍSTROJE

N32x		přesnost: 1.5mm / 1km (obousměrné nivelace na 1km), zvětšení obrazu: 32x, minimální čtení 30cm, záruka: 5let	5 350 Kč
		KALIBRACE	800 Kč
DT2		přesnost: 2" (0.6mgon), zvětšení obrazu: 30x, displej: LCD, optická olovnice, odnímatelná třínožka, nabíjecí baterie, IPX6	24 950 Kč
		KALIBRACE	2 100 Kč
DT2L		přesnost: 2" (0.6mgon), laserový bod, zvětšení obrazu: 30x, displej: LCD, laserová olovnice, odnímatelná třínožka, nabíjecí baterie, IPX6	27 050 Kč
		KALIBRACE	2 100 Kč




LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

HDM5		přesnost: $\pm 2.0\text{mm}$, rozsah: 50m, funkce: plocha + Pythagorova věta, paměť: 100 měření, 2xAAA baterie	2 650 Kč
		KALIBRACE	800 Kč
HDM12		přesnost: $\pm 2.0\text{mm}$, rozsah: 120m, funkce: plocha + Pythagorova věta, paměť: 100 měření, 2xAAA baterie	4 850 Kč
		KALIBRACE	800 Kč
HDM50		přesnost: $\pm 2.0\text{mm}$, rozsah: 50m / $\pm 90^\circ$, funkce: plocha + obsah + Pythagorova věta, paměť: 100 měření, displej: barevný LCD, Bluetooth, USB port, nabíjecí baterie	3 550 Kč
		KALIBRACE	800 Kč
HDM120		přesnost: $\pm 2.0\text{mm}$, rozsah: 120m / $\pm 90^\circ$, funkce: plocha + obsah + Pythagorova věta, paměť: 100 měření, displej: barevný LCD, USB port, nabíjecí baterie	5 750 Kč
		KALIBRACE	800 Kč

PÁSMA

ST30		ocelové pásmo v délce 30m s odsazeným počátkem, šířka pásku 13mm	650 Kč
		KALIBRACE	750 Kč
ST50		ocelové pásmo v délce 50m s odsazeným počátkem, šířka pásku 13mm	750 Kč
		KALIBRACE	750 Kč





MĚŘICKÉ KOLEČKO

M10		analogové čtení, obvod kolečka: 0.5m, minimální čtení: 0.1m, hmotnost 1.1kg, obal	2 250 Kč
		KALIBRACE	700 Kč
M100		analogové čtení, obvod kolečka: 1m, minimální čtení: 0.1m, hmotnost 2.5kg, obal	2 250 Kč
		KALIBRACE	700 Kč
M100D		digitální čtení, obvod kolečka: 1m, minimální čtení: 0.1m, hmotnost 2.5kg, obal	3 950 Kč
		KALIBRACE	700 Kč






STATIVY

SJJ-M1		hliníkový lehký stativ určený pro křížové lasery, výška 62-182cm, hmotnost 1.2kg	1 300 Kč
SJJ1		hliníkový nivelační stativ s rovnou hlavou a klipsy, výška 97-160cm, hmotnost 3kg	1 300 Kč
SJJ1D		hliníkový nivelační stativ s kulovou hlavou a klipsy, výška 97-160cm, hmotnost 3kg	1 300 Kč
SJJ4		hliníkový laserový stativ s rovnou hlavou, klipsy a šrouby, výška 110-188cm, hmotnost 5.6kg	3 450 Kč
SJJ32		hliníkový elevační stativ s klipsy, výška 130-350cm, hmotnost 6.5kg	6 650 Kč






LATĚ

TS50		hliníková nivelační lať s libelou a obalem, výška 125-500cm, hmotnost: 1.7kg	1 150 Kč
		KALIBRACE	650 Kč
TS70		hliníková nivelační lať s libelou a obalem, výška 125-700cm, hmotnost: 2kg	1 950 Kč
		KALIBRACE	800 Kč
LS24		hliníková lať pro lasery s libelou a obalem, výška 125-240cm, hmotnost: 1.5kg	1 250 Kč
LP32		hliníková rozpěrná lať pro křížové lasery s libelou, držákem a obalem, výška 130-320cm, hmotnost: 1.8kg	2 450 Kč

SENZORY


CLS1		senzor pro křížové lasery s držákem, detekční pole 4cm, zvuková signalizace	2 050 Kč
RD100		senzor pro rotační lasery s červeným paprskem, držák, detekční pole 4.5cm, oboustranný displej, zvuková signalizace	2 750 Kč
RD100G		senzor pro rotační lasery se zeleným paprskem, držák, detekční pole 4.5cm, oboustranný displej, zvuková signalizace	3 750 Kč
RD500		senzor pro rotační lasery s červeným paprskem, držák, detekční pole 12.5cm, oboustranný displej, zvuková signalizace	9 950 Kč
RD600		senzor pro rotační lasery s červeným paprskem, držák, detekční pole 10.0cm, oboustranný displej, zvuková signalizace	7 250 Kč

OSTATNÍ

NL-BR		držák laserového senzoru řady RD	1 150 Kč
TR-R TR-G		terč pro lasery s červeným paprskem TR-R, zeleným paprskem TR-G	350 Kč
GA-XZPT		Adaptér na stativ pro naklonění laseru (rozsah náklonu 0° - 90°).	3 150 Kč
YR		Adaptér pro zavěšení laseru na zeď (možnost nastavení výšky).	1 850 Kč
CH-1 CH-2 CH-3		CH-1 nabíječka pro rotační lasery řady NL200, 300, 400, 500, 600 CH-2 nabíječka pro křížový laser řady CL8 CH-3 nabíječka pro křížový laser řady CL8G	1 350 Kč

ZVÝHODNĚNÉ SADY

NIVELAČNÍ OPTICKÁ SADA	NL32x	nivelační přístroj	7 800 Kč	7 150 Kč
	SJJ1(D)	nivelační stativ rovný nebo (D) kulový		
	TS-50	nivelační lať 5m		
NIVELAČNÍ LASEROVÁ SADA	CL1D	křížový laser se senzorem	7 900 Kč	7 150 Kč
	SJJ-M1	hliníkový stativ pro křížové lasery		
	LS-24	lať pro lasery 2.4m		
NIVELAČNÍ ROTAČNÍ SADA	NL200	rotační laser rovinný se senzorem	22 150 Kč	19 950 Kč
	SJJ32	elevační hliníkový stativ 3.5m		
	LS-24	lať pro lasery 2.4m		



ZASTOUPENÍ ZNAČKY NIVEL SYSTEM PRO ČESKOU REPUBLIKU

TOPGEOSYS s.r.o. / IČ: 01660225, DIČ: CZ01660225

ČECHY - Beranových 130, 199 04 Praha
MORAVA - Hněvkovského 65, 617 00 Brno



prodej 724 013 045 / servis 724 013 025



www.NIVELSYSTEM.cz



info@topgeosys.cz

